



Global Sealer
Technologies

Degreaser Pro

*Eliminador definitivo
de manchas y aceites*

Esta dramática foto de antes y después ilustra la fuerza industrial de Degreaser Pro.



CARACTERÍSTICAS:

- Elimina manchas profundas de aceite y grasa, chicle, comida y manchas orgánicas en todas las superficies duras como hormigón, baldosas, ladrillo, piedra, lechada y adoquines.
- Seguro para hormigón coloreado y estampado.
- Concentrado.
- Seguro y fácil de usar.
- A base de agua.

ÁREAS DE USO:

- Aeropuertos
- Estadios
- Parques temáticos
- Centros comerciales
- Patios de comidas y restaurantes al aire libre
- Zonas de piscinas
- Plazas y aceras
- Gasolineras

www.gstinternational.com



Degreaser Pro

Concentrated Heavy Duty Degreaser and Stain Remover

Vista General

DESCRIPCIÓN:

Degreaser Pro es un desengrasante concentrado de alta resistencia para hormigón y mampostería diseñado específicamente para eliminar manchas profundas de aceite/grasa, residuos de chicle y manchas orgánicas en todas las superficies duras. Degreaser Pro no debe utilizarse en tejidos, aluminio o metales blandos.

Degreaser Pro es concentrado y puede diluirse con hasta 12 partes de agua. Su tasa de dilución con agua determina su fuerza efectiva. Es un completo quitamanchas para cualquier superficie que vaya a ser sellada, pintada o manchada. Los residuos de **Degreaser Pro** deben eliminarse con agua limpia o jabonosa. Este paso es necesario si se va a aplicar un sellador GST o **Ecobeton® Vetrolfluid® ADP (Anti Deterioration Product)**. Póngase en contacto con nuestras oficinas para hablar con uno de nuestros representantes técnicos y obtener más información.

LIMITATIONS:

Degreaser Pro solubiliza y elimina las manchas profundas de grasa y aceite. El residuo solubilizado debe enjuagarse completamente inmediatamente después de su uso. **Degreaser Pro** eliminará la mayoría de las manchas, pero en algunas situaciones puede quedar una decoloración que no se puede quitar. En los casos en que el aceite viejo o las manchas se hayan oxidado o penetrado a una profundidad de 1/4" o más, puede ser necesario el uso de una hidrolavadora, vapor o un método de limpieza al vacío. *(Siga todas las normativas federales, estatales y locales de reclamación).*

CARACTERÍSTICAS:

- Elimina manchas profundas de aceite y grasa, chicle, comida y manchas orgánicas en todas las superficies duras como hormigón, baldosas, ladrillo, piedra, lechada y adoquines.
- Seguro para hormigón coloreado y estampado.
- Concentrado.
- Seguro y fácil de usar.
- A base de agua.

ÁREAS DE USO:

- Aeropuertos
- Estadios
- Parques temáticos
- Centros comerciales
- Patios de comidas y restaurantes al aire libre
- Zonas de piscinas
- Plazas y aceras
- Gasolineras

Especificaciones HMIS:

VOC:37.80 g/l

FLASH POINT: None

WEIGHT PER GALLON:9 lbs.

APPEARANCE:Blue color liquid

ODOR: Mild

PACKAGE VISCOSITY:Like water

SOLIDS by VOLUME:Not applicable

COVERAGE:

6 to 1 mix 250 - 400 sq.ft./gal

12 to 1 mix 500 - 800 sq.ft./gal

DRY SCHEDULE:Not applicable

GST PRODUCT CODE:GST513

SHIPPING DESCRIPTION:

Ground/Air/Vessel: Not Regulated

Required Label: Not Required

Required Marking: Not Required

UNIFORM FIRE CODE: Non combustible

STORAGE TEMPERATURE: 35° F. - 120° F.

STORAGE AND DISPOSAL: Dispose of contents and container according to the local, city, state and federal regulations. Store in cool dry place at room temperature away from direct sunlight.

KEEP FROM FREEZING

SHELF LIFE: Unlimited

HMIS RATINGS:H - 2; F - 0; R - 0; PP - B

CLEAN UP: Flush with clean water

*Disponible en tamaños de un galón y cinco galones.
También se pueden solicitar contenedores de 275 galones.*

NOTE: *Cumple o supera las normas federales de la EPA para el cumplimiento de VOC.*

Cumple o supera el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur y el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía, para el cumplimiento de VOC de menos de 100 g/l requerido por el Estado de California.



NOTA IMPORTANTE:

Antes de usar, haga una prueba en una pequeña zona de aplicación

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Proteger la césped y los arbustos del contacto directo, especialmente en zonas soleadas. Eliminar el exceso de suciedad y residuos de la superficie a limpiar.

DILUCIÓN:

• **Degreaser Pro** es un concentrado de alta resistencia. Para la eliminación general o manchas ligeras, mezcle hasta 12 partes de agua con 1 parte de **Degreaser Pro**. Para manchas difíciles, mezcle 6 partes de agua con 1 parte de **Degreaser Pro**.

COBERTURA:

Mezcla de 6 a 1 250 - 400 pies cuadrados por galón
Mezcla de 12 a 1 500 - 800 pies cuadrados por galón
La cobertura de **Degreaser Pro** depende de la porosidad de la superficie a limpiar.

APLICACIÓN:

Aplique **Degreaser Pro** a la superficie utilizando un pulverizador de bomba de bajo volumen GST y déjelo reposar de 10 a 15 minutos.

1. Una vez que el **Degreaser Pro** se ha aplicado y se deja reposar durante varios minutos, utilice un cepillo de plástico duro o una escoba para frotar la superficie. Deje reposar de 10 a 15 minutos y enjuague con agua utilizando una manguera y boquilla. *(Siga todas las regulaciones federales, estatales y locales de reclamación).*

No deje que **Degreaser Pro** se seque en la superficie. Si esto ocurre, enjuague de nuevo con agua.

2. Para obtener los mejores resultados, el método preferido para limpiar su proyecto es utilizar un limpiador a presión y/o un limpiador de superficies mecanizado. Se recomienda encarecidamente utilizar un limpiador a presión caliente para facilitar el proceso de limpieza.

Deje que la superficie húmeda se seque completamente antes de aplicar el sellador.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INGREDIENTES: Water; Potassium Hydroxide; Sodium Metasilicate Pentahydrate; Polyethylene Glycol Monotridecyl Ether Phosphate; Diethylene Glycol Monobutyl Ether; Ethylene Glycol Monobutyl Ether; 1-Amino-2-Propanol; Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride; Isopropyl Alcohol; Sodium Nitrite; Floral Fragrance; Acid Blue 40; Xanthene.



PELIGO



IRRITANTE RESPIRATORIO, CUTÁNEO Y OCULAR, TÓXICO SI SE INGIERE

- Nocivo en caso de inhalación.
- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
- Puede causar irritación ocular grave.
- Utilícese sólo en exteriores o en áreas bien ventiladas.
- No respirar el polvo, humos, nieblas, vapores, aerosoles.
- Lávese bien las manos después de manipularlo.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Llevar guantes, ropa y protección ocular y facial.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes y es fácil hacerlo. Continuar enjuagando.

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Consulte la SDS en www.gstinternational.com para obtener información completa sobre seguridad.

FABRICADO EN EE.UU.

Este producto se elabora a partir de las mejores materias primas disponibles y se fabrica según una formulación probada bajo un estricto control de calidad para su uso previsto. Sin embargo, los resultados obtenidos con el uso de este producto bajo una variedad de condiciones pueden depender de circunstancias fuera de nuestro control.

GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo) solo garantiza que sus productos están libres de defectos en los materiales. La única obligación de GST International, Inc. (incluido el vendedor del mismo), y el único y exclusivo recurso del comprador (incluida la persona que utilice o se beneficie de su uso) en caso de un defecto cubierto por la garantía anterior, será, a discreción de GST International, Inc. (a) sustituir el producto defectuoso, o (b) reembolsar al comprador el precio de compra pagado por dicho producto defectuoso. No existen más garantías que la garantía expresa limitada anteriormente mencionada. En ningún caso GST International, Inc. (o el vendedor de sus productos) será responsable por daños incidentales o consecuentes que resulten o surjan del uso de sus productos



Global Sealer Technologies



PREPARAR Y LIMPIAR

SELLAR Y PROTEGER

Nuestra familia de productos:

En caso de eflorescencias, óxido o incrustaciones de cemento.

Utilice **Clean Concrete** para eliminar eflorescencias, óxido y manchas de hormigón.



Donde se necesite limpieza o se haya utilizado eliminador de eflorescencias.

Utilice **Pro-Grade Cleaner** para limpiar a fondo, eliminar el aceite, la grasa, la suciedad y preparar la superficie antes de aplicar cualquier sellador GST.

Utilice **ProGrade Cleaner** para neutralizar el pH donde se utilizó **Clean Concrete**.

Cuando se requiera un desengrasante de alta calidad para hormigón y mampostería.

Degreaser Pro es un desengrasante concentrado para hormigón y mampostería diseñado específicamente para eliminar manchas profundas de aceite y grasa, residuos de chicle y manchas orgánicas en todo tipo de superficies.



Elija un sellador invisible o que mejore el aspecto

Debe aplicarse después de que la superficie esté limpia y seca.

Selladores que mejoran el aspecto:

- Low Sheen Wet Look Lacquer
- High Gloss Wet Look Lacquer
- Lock 'N Seal
- Satin Seal
- Final Coat

Sellador invisible:

- Stain Block Elite

Características de producto:

Usar con:

Guía de Producto

	Alto Brillo	Bajo Brillo	Satin	Invisible	Mejora leve	Mejora drástica	Repele el agua	Repele la grasa y el aceite	Resiste las manchas	Resiste la eflorescencia	Resiste el astillado y delaminado	Elimina el aceite, mugre	Elimina el óxido, la eflorescencia	Aplicaciones de interior	Aplicaciones al aire libre	Superficies porosas	Superficies densas	Concreto agregado expuesto	Adoquines y Losas	Paredes de bloques expuesto	Mampostería de ladrillo	Piedra Natural y Travertino	Pisos sintéticos	Baldosas
High Gloss Wet Look	✓					✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Low Sheen Wet Look		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lock n Seal			✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Satin Seal			✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Final Coat	✓					✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stain Block Elite				✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pro-Grade Cleaner											✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Clean Concrete												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DeGreaser Pro											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Todos los productos están disponibles en tamaños estándar de un galón y cinco galones.

Tambores de 55 galones y bolsas de 275 galones también están disponibles a pedido.

Visite www.gstinternational.com para encontrar un distribuidor en su área:

Guía de nuestros productos